



[www.krapt.com.ua](http://www.krapt.com.ua)

## Machine-Building Plant

11508, м. Коростень, ул. Гайдамацька, буд. 3  
tel. +380 677175951, +38 0676087054, +38 (04142) 4-33-94, fax 9-63-06, 4-21-27

e-mail: [krapt.dir@gmail.com](mailto:krapt.dir@gmail.com), [krapt.ua@gmail.com](mailto:krapt.ua@gmail.com)

Viber: +38067 7175951; +38067 6087054

<http://krapt-uv.com>, <http://krapt.oil.biz>

Skype- [krapt.com.ua](http://krapt.com.ua)

## ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛІЖКО

2-х ярусне розбірне типу «А» - армійське  
61709-00.000 ІЕ

### 1. ПРИЗНАЧЕННЯ

Ліжко 2-х ярусне розбірне типу «А» - армійське призначене для розміщення і відпочинку людей в стаціонарних і тимчасових приміщеннях. Ліжко відповідає ДСТУ ГОСТ 16371:2016 "Меблі. Загальні технічні умови"

Ліжко відповідає вимогам чинного санітарного законодавства України, супроводжується сертифікатом якості.

Ліжко виготовлено з безпечних матеріалів та не справляє небезпечний вплив на життя, здоров'я і майно споживача.

### 2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Величина параметра
Габаритні розміри, мм, не більше:	
- Довжина	1900±10 мм
- Ширина	700±10 мм
- Висота	1800±10 мм

Ліжко 2-х ярусне розбірне типу "А" армійське складається з двох металевих рам, які монтуються на дві металеві спинки. Спинки складаються з двох частин (верхньої і нижньої), що дає можливість розташування ліжок в один ярус. Виготовлено із сталевих труб: колонки  $\varnothing$  28-33 мм, стійки  $\varnothing$  10-12 мм, поперечки  $\varnothing$  14-22мм, дуги  $\varnothing$  28-33 мм, підніжки (заглушки)  $\varnothing$  32-40 мм

Деталі ліжка мають захисно-декоративне покриття пентафталевими емалями типу ПФ-133, або ПФ-115, або іншими.

Колір покриття – сірий

Ліжко металеве розбірне двохярусне демонтується на два одноярусних.

Виробник залишає за собою право вносити зміни в технічні характеристики та дизайн виробу.

### 3. КОМПЛЕКТНІСТЬ

Найменування	Кількість, шт.
Співка верхня	2
Співка нижня	2
Дуги	2
Рама із сіткою	2
Заглушки	4
Паспорт	1
Упаковка	1

### 4. СВДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Ліжко 2-х ярусне розбірне типу «А» - армійське, замовлення №61709 виготовлено згідно робочої документації 61709-00.000, ДСТУ ГОСТ 16371:2016 "Меблі. Загальні технічні умови" і визнаний придатним для експлуатації.



Дата виготовлення

31.07.2023

Технічний контроль

### ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Гарантійний термін експлуатації товару 12 місяців з дати введення в експлуатацію (підтвердження – акт введення в експлуатацію), але не більше 3-х років з дати поставки на склад Замовника;

**Гарантійні зобов'язання, гарантійний ремонт, гарантійна заміна здійснюється підприємством-виробником**

**ТОВ «КРАПТ» 11508, м.Коростень, вул. Чапаса, буд.3**

**тел. +380414241027, 0676087054**

Протягом гарантійного терміну підприємство-виробник гарантує безоплатне усунення виявлених дефектів виготовлення і заміну деталей, що вийшли з ладу не з вини споживача, при дотриманні споживачем умов транспортування, зберігання і експлуатації ліжка.

Гарантія не поширюється на випадки, коли ліжко вийшло з ладу з вини споживача в результаті недотримання вимог, зазначених в паспорті.

У разі неможливості усунення виявлених дефектів підприємство - виробник зобов'язується замінити виріб.

Всі деталі, вузли і комплектуючі вироби, що вийшли з ладу в період гарантійного терміну експлуатації, повинні бути повернуті заводу-виробнику для детального аналізу причини виходу з ладу.

Рекламційні комплектуючі повертаються в запакованому вигляді, що забезпечує збереження комплектуючого на шляху транспортування.

Рекламція розглядається тільки в разі надходження вузла, деталі чи або комплектуючого виробу що вийшли з ладу із зазначенням номера виробу, терміну виготовлення і установки.

### 4 ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ І СКЛАДУВАННЯ

Зберігання повинно здійснюватися в транспортній тарі підприємства-виробника в сухому приміщенні.

Упакований товар слід транспортувати залізничним, річковим, автомобільним транспортом відповідно до діючих правил перевезення на цих видах транспорту. Морський і інші види транспорту застосовуються за особливою угодою.


Навантаження й розвантаження виробу з транспортних засобів повинна проводитися обережно, не допускаючи ударів і поштовхів.

### 7. ВІДОМОСТІ ЩОДО УТИЛІЗАЦІЇ

Деталі та комплектуючі не становлять загрози навколишньому середовищу і утилізуються на металобрухт.

# Деталізована схема по збиранню виробу




Ліжко армійське 2-х ярусне розбірне типу "А",  
зібране в 2 яруса



## Комплектність

1. Спинка верхня - 2 шт.
2. Спинка нижня - 2 шт.
3. Дуги - 2 шт.
4. Рама із сіткою - 2 шт.
5. Заглушки - 4 шт.

Схема збирання ліжка в один ярус



**KRAPIT**  
Machine-Building Plant  
[www.krapit.com.ua](http://www.krapit.com.ua)